



DGP Race B.V.
t.a.v. [redacted]
Burgemeester van Alphenstraat 108
2041 KP Zandvoort

Datum 28 juni 2023
Ons kenmerk 2023-03499
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Contact [redacted]
Telefoon 14 023
Email vraagoverevenementen@haarlem.nl
Bijlage(n) 1. voorschriften; 2. motivering

Onderwerp: Evenementenvergunning en ontheffing Zondagswet

Geachte mevrouw [redacted]

Op 21 mei 2023 heeft u een aanvraag voor een evenementenvergunning ingediend,

bestaande uit:	het evenement Official 538 Dutch Grand Prix Village 2023
op het perceel/adres:	Duintjesveldweg Sportcomplex Duintjesveld en Driving Range de Dunes in Zandvoort (locatie conform bijlage Official 538 Dutch Grand Prix Village v4 19052023 TOTAAL)
geldig op:	23 augustus 2023, vanaf 16.00 uur voor crew DGP 24 augustus 2023, vanaf 12:00 uur t/m 28 augustus 2023 12:00 uur voor bezoekers

BESLUIT

Er is besloten de gevraagde evenementenvergunning te verlenen op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening en het Evenementenbeleid 2006 en (ambtshalve) ontheffing te verlenen als bedoeld in artikel 4, lid 3 van de Zondagswet, voor het houden van openbare vermakelijkheden voor 13.00 uur op zondag 27 augustus 2023.

Uw aanvraag voor een evenementenvergunning is integraal beoordeeld aan de hand van de door u ingediende planvorming. Hieronder vallen de volgende documenten:

- DGP23_Veiligheidsplan_V3.0
- Bijlage 3.9.0 Contactpersonenlijst
- Bijlage 5.0.0 BeveiligingsplanDGP_v3
- Bijlage 5.0.1.h Inzetschema zone 7 - Young Security
- Bijlage 5.7.0 Werkafspraken en sanctiebeleid
- Bijlage 6.1.2 EMS inzetschema Dutch Grand Prix 2023
- Bijlage 6.1.2 EMS Medisch plan 2023



- Bijlage 7.1.0 ARBO briefing basis
- Bijlage 10 DGP23_Crowd Management Plan_v3.0
- Bijlage 11 DGP23_Incidentenbestrijdingsplan_V2.0
- Official 538 Dutch Grand Prix Village v4 19052023 538
- Official 538 Dutch Grand Prix Village v4 19052023 CREW
- Official 538 Dutch Grand Prix Village v4 19052023 Sanitair 538
- Official 538 Dutch Grand Prix Village v4 19052023 Sanitair Crew
- Repressieve kaart 538 village zwart-wit 2023

Alle voorgenoemde documenten maken deel uit van dit besluit en zijn in verband met veiligheidsaspecten op basis van artikel 2:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht niet openbaar met uitzondering van de stukken die ter inzage hebben gelegen welke tevens onderdeel zijn van dit besluit, waaronder:

- Aanvraagformulier 2023-03499 het evenement Official 538 Dutch Grand Prix Village 2023
- Bijlage 2.0 Aanvraag ontheffing APV 538 Village_v4
- Bijlage Huisregels Official 538 Dutch Grand Prix Village 2023
- Official 538 Dutch Grand Prix Village v4 19052023 TOTAAL
- Hoofdstuk 8 Infrastructuur en milieu pagina 71 tm 77
- Bijlage 8.4.0 DGP23_geluidsplan
- Mobiliteitsplan DGP 2023 versie A

Voorwaarden

Deze vergunning wordt onder de volgende voorwaarden verleend:

1. Dat de ontbrekende gegevens m.b.t. de gebruiksmeldingen voor het brandveilig gebruik van overige plaatsten en basishulpverlening (Bgbop), zoals tijdelijke bouwsels/ tenten op het horecaplein waarin meer dan 150 personen gelijktijdig verblijven en/of groepstent XL bij meer dan 10 personen per tent waar nachtverblijf wordt geschonken, **uiterlijk 1 juli 2023** ingediend zijn bij de Omgevingsdienst IJmond;

U dient **uiterlijk 1 augustus** nadere uitwerking te geven aan:

2. het omgevingscommunicatieplan, zoals impactbrieven, verkeersmaatregelen en contactmogelijkheden omtrent het informeren aan alle omwonenden, ondernemers en standplaatshouders en buurgemeenten die mogelijk effecten van uw evenement ondervinden. Tevens dient afstemming plaatst te vinden met de gemeente Zandvoort en buurgemeentes over het moment van informeren;
3. in bijlage 10 Crowdmanagementplan aan te geven wat de verzamellocatie voor de camping wordt;
4. de inzet van de brandwachten op de camping in bijlage 7.2.1. DGP23 brandveiligheidsplan op te nemen;
5. de afspraken t.b.v. communicatie-uitingen en maatregelen (incl. risico-en crisiscommunicatie) zoals omschreven in de IRSM en de bestuurlijk vastgestelde sleutelbesluiten en deze te koppelen aan Bijlage 11 DGP_Incidentbestrijdingsplan_V2.0;



U dient de wijzigingen/aanvullingen zichtbaar op te nemen in de betreffende documenten. En deze dient u aan te leveren bij de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving van de Gemeente Haarlem.

Let op: Na goedkeuring door het bevoegd gezag maken de door de organisator aangeleverde - bovengenoemde- documenten onlosmakelijk onderdeel uit van deze vergunning. Indien bovengenoemde documenten NIET akkoord worden bevonden, kan dit reden zijn de vergunning (deels) in te trekken of te wijzigen. *Uw vergunning is pas geldig als u er voor gezorgd heeft dat alle voorwaarden zijn vervuld.*

Voorschriften

De voorschriften voor de vergunde onderdelen zijn in bijlage 1 opgenomen en maken onlosmakelijk deel uit van dit besluit.

Overig

De motivering tot het verlenen van deze evenementenvergunning is in bijlage 2 opgenomen en maakt eveneens onlosmakelijk deel uit van dit besluit.

De contactpersoon voor dit evenement is De contactpersoon is op de locatie aanwezig en bereikbaar op telefoonnummer

Verder wil ik u op het volgende wijzen:

- U dient zich te houden aan de voorschriften uit het "Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen". Het besluit vindt u op <http://wetten.overheid.nl/BWBR0040068/2018-08-01>;
- De afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH)/Omgevingsdienst IJmond controleert steekproefsgewijs podia en/of andere bouwwerken. Indien controle plaatsvindt, mag het podium/bouwwerk niet in gebruik worden genomen, voordat VTH/ODIJ goedkeuring heeft verleend;
- Indien voorwerpen (zoals bijv. tentharingen) in de grond worden gebracht of op andere wijze in de grond wordt geroerd, bent u wettelijk verplicht om u te laten informeren over de in de grond opgenomen kabels en leidingen. Informatie hierover vindt u via <http://www.klicmelding.nl/>;
- U dient 4 weken voor aanvang van uw evenement een afspraak te maken met van Heymans voor het kunnen aansluiten van uw elektra op de elektrakasten t.b.v. de uitvoering van uw evenement.
- Het bewaren, bereiden en verstrekken van voedsel, dient te gebeuren conform de regels zoals gehanteerd in de Voeding- en Warenwetgeving.
- Op voeding en drankverstrekking, het gebruik en onderhoud van toiletten en afvalverwerking, kan inspectie worden uitgevoerd door een Officier van Dienst-Geneseskundig of een GGD-medewerker Technische Hygiënezorg.



- De organisator moet in samenspraak met de beheerder/eigenaar van de gebouwen de gebruiksvergunning/-melding naleven. Zo nodig moet de beheerder/eigenaar tijdig een nieuwe meldingen doen.
- Ten behoeve van opschaling zal het Crisisplan Kennemerland onverkort van kracht blijven tijdens de Dutch Grand Prix;
- Het bevoegd gezag dient te allen tijde toegang krijgen op locaties waar zij hun rol als toezichthouder kunnen uitvoeren.
- De wegbeheerders hebben en houden te allen tijden de beslissingsbevoegdheid over hun wegen;
- De aanvragende organisatie DGP Race B.V. is als vergunninghouder aansprakelijk voor de organisatie en het verloop van het evenement;
- De gemeente Zandvoort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en letsel ontstaan door dit evenement.

Leges

Het tarief voor het in behandeling nemen van deze aanvraag bedraagt (Verordening leges 2023):

art. 3.2.1.1	Evenementenvergunning, categorie C	€ 4.389,00
--------------	------------------------------------	------------

Totaal: € 4.389,00

U krijgt hiervoor een separate aanslag. Tegen de hoogte van de aanslag kunt u dan in bezwaar.

Hoogachtend,
De burgemeester van Zandvoort,

D.L. Moolenburgh



Publicatie

Het besluit voor het verlenen van deze evenementenvergunning wordt door ons gepubliceerd in de Zandvoortse Courant en digitaal op www.officielebekendmakingen.nl.

Bezwaarmogelijkheid en voorlopige voorziening

Tegen het besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u indienen bij De burgemeester van Zandvoort, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen dit kan uitsluitend via de digitale formulieren op de website van gemeente Zandvoort (<https://zandvoort.nl/bezwaar-maken-tegen-besluit>). U hebt hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Uw bezwaarschrift moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

- naam en adres;
- de verzenddatum van uw brief;
- het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de redenen voor uw bezwaar;
- datum en uw handtekening.

Vermeld in de linkerbovenhoek van de envelop 'bezwaar'.

Ook vragen wij u om in het bezwaarschrift uw e-mailadres en telefoonnummer aan te geven.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking van dit besluit.

U kunt de inwerkingtreding van het besluit niet uitstellen door een bezwaarschrift in te dienen. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan bij de Rechtbank Noord-Holland een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wanneer de voorlopige voorziening wordt aangevraagd, blijft het besluit in werking totdat over het verzoek is beslist. Pas nadat de voorlopige voorziening is toegewezen, wordt de werking van het besluit geschorst. Het verzoek voorlopige voorziening moet aan dezelfde eisen voldoen als het bezwaarschrift. Wij wijzen u er op dat u voor de behandeling van uw verzoek griffierecht moet betalen.

U kunt het verzoek voorlopige voorziening op twee manieren indienen:

- Digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U moet daarvoor wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). U kunt op de genoemde site kijken voor de precieze voorwaarden.
- Per post. Het verzoek voorlopige voorziening moet in tweevoud worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, locatie Haarlem, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.



BIJLAGE 1

VOORSCHRIFTEN

algemeen

1. Het maximaal aantal bezoekers op alle dagen is vastgesteld op 5452.
Dit zijn maximaal 2852 bezoekers en 2600 personen van de crew.
2. De opbouw van de activiteiten mag plaatsvinden op 17 augustus 2023 vanaf 06.00 uur t/m 23 augustus tot 21:00 uur. De afbouw van de voorzieningen voor het evenement moet plaatsvinden vanaf 28 augustus 2023 vanaf 14.00 uur en moet op 31 augustus 2023 om 21.00 uur gereed zijn.
3. U dient conform het DGP23_Veiligheidsplan_V3.0 en Omgevingscommunicatieplan, en na afstemming met gemeente Zandvoort over de inhoud en kalender, alle omwonenden, ondernemers en standplaatshouders en buurgemeenten die mogelijk effecten van uw evenement ondervinden, te informeren.
4. U dient zich te houden aan het vastgestelde veiligheidsplan en mobiliteitsplan en bijbehorende bijlagen;
5. Alle objecten moeten worden geplaatst conform de bijgevoegde situatieschets (bijlage Official 538 Dutch Grand Prix Village v4 19052023 TOTAAL). Hiernaast dient u ook rekening te houden met de voorschriften uit het 'Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen'.
6. Het terrein, zoals aangegeven op de ingediende situatietekening bijlage Official 538 Dutch Grand Prix Village v4 19052023 TOTAAL, is aangewezen als evenemententerrein voor de duur van het evenement.
7. Alle aanwijzingen die door of namens de politie, brandweer, GHOR en/of de managers van de Afdelingen Veiligheid & Handhaving/Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Omgevingsdienst IJmond worden gegeven, moeten voor, tijdens en na het evenement direct worden opgevolgd.
8. Bij het niet nakomen van de vergunningsvoorschriften kan de gemeente, dan wel de politie op last van een hulpofficier van justitie, het evenement onverwijld doen beëindigen.

OPENBARE ORDE EN (BRAND)VEILIGHEID

veiligheid

9. U bent verantwoordelijk voor rust en veiligheid gedurende het evenement op het aangewezen evenemententerrein en dient de nodige maatregelen en voorzieningen te treffen die een positief effect hebben op de veiligheid.
10. Tijdens het evenement worden op alle festivaldagen integrale veiligheidsoverleggen georganiseerd, het afstemmingsoverleg. Dit gremium is belast met de monitoring van de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het evenement.
11. Verplaatsingen van de hulpdiensten dienen door de organisatie te worden gemonitord in het Operationeel Commando Centrum (hierna OCC).
12. De bereikbaarheid voor de hulpverlening dient te allen tijde gegarandeerd te zijn voor bezoekers en omwonenden;



13. Ten behoeve van de hulpverlening dient er een vrije doorgaande route om het evenement te zijn van 4,5 meter breedte en een hoogte van 4,2 meter; Bij toepassing van luifels e.d. geldt de vrije breedte tussen de uitgeklapte luifels.
14. Het uitstallen van goederen, al dan niet verrijdbaar, en het aanbrengen van borden, vlaggen e.d. aan de luifels binnen de hiervoor genoemde 4,5 meter is verboden.
15. In- en (nood)uitgangen van woningen en bedrijven moeten worden vrij gehouden.
16. Hekwerken of andere obstakels die de route blokkeren dienen te allen tijde snel en gemakkelijk te kunnen worden verwijderd (door maximaal 2 man);
17. De locaties dienen altijd vanaf twee zijden benaderbaar te zijn in verband met drukte en beperkte bereikbaarheid in de omgeving.
18. Bij grote drukte moeten locaties worden aangewezen waar het publiek heen wordt geleid om de hulpverlening mogelijk te maken.
19. Ook 's nachts dient er toezicht te worden gehouden over de geplaatste objecten.
20. Eventuele (elektriciteits-)kabels en of andere voorwerpen moeten zodanig worden bedekt, bijvoorbeeld door een rubberen mat, en bevestigd zodat mensen zich niet kunnen bezeren c.q. er over kunnen struikelen.
21. Vervoersbewegingen van vrachtverkeer van en naar het camping ten tijde het evenement dienen te worden afgestemd met de politie binnen het OCC.
22. Activiteiten ten behoeve van de DGP die buiten de politie-eenheid Noord-Holland vallen dienen te worden afgestemd met de politie-eenheid waarbinnen deze vallen.

brandveiligheid

23. Het campingterrein moet zijn voorzien van voldoende oriëntatieverlichting.
24. De dienstdoende brandwachten moeten worden gebriefd en worden voorzien van bijbehorende taakinstructie. Taakinstructie brandveilig gebruik brandwachten tijdens openingstijden. Voor het brandveilig gebruik dienen de volgende taakinstructies te worden gehanteerd:
 - a. De brandwacht voert per half uur een brandronde uit en muteert eventuele bijzonderheden in een vooropgestelde registratie. De registratie moet op aanvraag worden overlegd aan de gemeente;
 - b. Check op de brandpreventieve maatregelen (vergunning);
 - c. Het controleren of de nooduitgangen zijn bemenst (indien van toepassing);
 - d. Er geen extreme vuurbelasting wordt gecreëerd op het evenemententerrein (kartonnen bier rekjes e.d. wat in de brand kan worden gestoken);
 - e. Regelmatig controleren of de benodigde/geëiste blusmiddelen nog op de plaats staan waar ze zijn bedoeld en inzetbaar zijn;
 - f. Bij het blussen van een beginnende brand dient u via de CP de brandweer te alarmeren;
 - g. Bij brand in een tijdelijk bouwwerk, samen met de bewaking, bezoekers begeleiden naar een veilige plaats.
25. De festi-hutten (houten bouwwerken) moeten voorzien zijn van een rookmelder die voldoet aan de NEN-14604 en een CE-keurmerk heeft.



26. Indien in een geval van calamiteit het clubhuis van hockeyclub Zandvoortsche HC tijdelijk wordt ingericht als eerste noodopvanglocatie dienen er nadere maatregelen te worden genomen. Het brandveilig gebruik van de clubhuizen moet voldoen aan de gebruiksmelding volgens het Bouwbesluit 2012. Zonder nadere maatregelen is het slapen in de clubgebouw niet toegestaan.

beveiliging

27. Het toezicht op het gehele evenemententerrein dient te geschieden door een door de minister van Justitie en Veiligheid erkend beveiligingsbedrijf. Het erkenningnummer en de personalia van de in te zetten personeelsleden dient tijdig (4 weken voorafgaand aan het evenement) door het beveiligingsbedrijf bekend gemaakt te worden aan de politie eenheid Noord-Holland, district Kennemerland, afd. korpscheftaken (vergunningen.korpscheftaken.noord-holland@politie.nl).
28. Het in te schakelen beveiligingsbedrijf is op het evenemententerrein primair verantwoordelijk voor het toezicht op de openbare orde en veiligheid.
29. De organisatie moet voorafgaand aan een aanhouding op het evenemententerrein contact opnemen met het OCC. Dit met uitzondering van situaties waarbij een aanhouding niet kan worden uitgesteld.
30. Vier weken voorafgaand aan het evenement (uiterlijk 26 juli) dienen de aantallen, inzet en taken van de beveiligers per locatie te zijn afgestemd en goedgekeurd door de politie.

verkeer, wegafsluiting/-afzetting

31. U moet de hekken en wegzetpalen voor de afsluiting en/of afzetting van wegen plaatsen conform het bij dit besluit behorende Mobiliteitsplan.
32. De aankondigingsborden en parkeerverboden dienen, indien van toepassing, geplaatst te worden conform het Mobiliteitsplan en bijbehorende verkeersbesluiten.
33. De aankondigingsborden en parkeerverboden dienen minstens twee weken voor de aanvang van het evenement geplaatst te zijn.
34. De aanduiding van de datum en het tijdstip van de afsluiting dienen op de aankondigingsborden aangebracht te worden.
35. Tijdelijke verkeersmaatregelen worden uitgevoerd conform de richtlijn CROW 96b.
36. U dient gecertificeerde verkeersregelaars conform het Mobiliteitsplan in te zetten;
37. De wijze van monitoring en de benodigde en aan te leveren (mobiliteits) data dient vier weken (1 augustus) voor aanvang van het evenement met de wegbeheerders afgestemd en goedgekeurd te worden.
38. De informatiemanager mobiliteit dient alle beschikbare (mobiliteits)data, zonder beeldvorming, rechtstreeks te delen met de wegbeheerders voorafgaand, tijdens en gedurende het evenement en gedurende de uitstroom en afbouw van het evenement.
39. In- en (nood)uitgangen van derden (woningen, bedrijven e.d.) moeten worden vrij gehouden. Dit geldt ook voor in- en uitritten.



40. Campers mogen enkel op 23 en 24 augustus 2023 aankomen en mogen pas maandag 28 augustus vanaf 05:00 uur het 538 Village terrein verlaten.

geluid

41. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en de beoordeling van de meetresultaten, moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, uitgave 1999.
42. In uitzondering op het gestelde in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, uitgave 1999 wordt bij het bepalen van de geluidsniveaus voor muziekgeluid geen bedrijfsduurcorrectie toegepast.
43. Geluidspieken mogen maximaal 15 dB(A) boven de in deze vergunning gestelde grenswaarden voor het equivalente geluidsniveau liggen. Dit voorschrift is niet van toepassing op de gecumuleerde equivalente geluidsbelasting.
44. Uiterlijk twee weken voor de start van het evenement dient de vergunninghouder aan het bevoegd gezag een contactpersoon of -personen door te geven die ten tijde van het evenement aanspreekbaar is/zijn en in staat zijn om het geluidsniveau in overleg met toezichthouders bij te stellen.
45. Tijdens het evenement zijn de in het voorgaande bedoelde contactperso(n)en op de evenementenlocaties aanwezig en ten alle tijden telefonisch bereikbaar.
46. Het testen van de geluidsinstallaties met boxen is toegestaan op donderdag 24 augustus 2023 van 13:00 -18:00 met een maximum van twee uur aaneengesloten.
47. Tijdens het testen wordt het monitoringssysteem ingeregeld op de vergunde geluidsniveaus en de werking van het systeem gecontroleerd.
48. In het kader van de naleving van de (geluids)voorschriften van deze vergunning moet er voortdurend een geluidstechnicus aanwezig zijn die aanwijzingen van ambtenaren van Omgevingsdienst IJmond of gemeente Zandvoort onmiddellijk en onverkort uitvoert.
49. Twee weken na afloop van het evenement stuurt de vergunninghouder het bevoegde gezag een geluidsrapport waar het volgende in is opgenomen: De gemiddelde en piekgeluidsbelasting gedurende de gehele duur van het evenement dat muziekgeluid, (live en achtergrond) omroepberichten, sprekers en/of live-verslag ten gehore wordt gebracht op de voorgeschreven meetpunten in dB(A) en dB(C). Het geluidsrapport behoeft goedkeuring van het bevoegd gezag.

monitoring van geluid

50. Tijdens het evenement dient de geluidsbelasting ten gevolge van de ten gehore gebrachte muziekgeluid afkomstig van de fanzone, camping en de luidsprekerinstallaties bij de tribunes (de zones: rechte-eind, bocht 10 en bocht 11/12) permanent gemonitord te worden door een doelmatig geluidsmeetsysteem. Het geluidsmeetsysteem voldoet aan type 1, IEC-61672 (class-1).
51. Het geluidmeetsysteem dient zoveel mogelijk tegen weersinvloeden te worden beschermd.



52. Voor en na de uitgevoerde metingen dient het geluidsmeetsysteem te worden gekalibreerd met een kalibrator type I, de kalibratiemetingen dienen te worden opgeslagen.
53. Uit de geluidsmonitoring is de actuele geluidsbelasting in dB(A) en dB(C) inzichtelijk ten gevolge van de ten gehore gebrachte muziekgeluid op o.a. de locatie:
 - a. FOH bij mengpaneel van het podium van de tent camping en/of 15 meter van het podium van de tent
54. De permanente geluidsmonitoring is voor het bevoegde gezag te allen tijde in te zien en te raadplegen.
55. Een hiertoe aangewezen toezichthouder dient geautoriseerd te worden om ten alle tijden digitaal, met een tablet of telefoon, inzicht in de geluidsbelasting op de bovenstaande punten te hebben.

gecumuleerde norm voor het gehele evenement

56. Het gecumuleerde equivalente geluidsniveau inclusief muziekcorrectie afkomstig van het evenement mag op de hier onderstaande beoordeelpunten de navolgende waarden in dB(A) en dB(C) niet overschrijden:

Beoordeelpunten	Hoogte in m	Geluidsniveau in:	
		dB(A)	dB(C)
Lorentzstraat 2a	15.5	65	88
Burgemeester van Alphenstraat 9 ^e etage	29.5	63	86

De waarden zijn gebaseerd op het aangeleverde geluidplan Dutch Grand Prix met Rapportnummer FA 4287-160-RA d.d. 20 april 2023.

specifieke voorschriften camping

57. Het vermogen van de eigen geluidinstallatie van de (camping)gasten bedraagt maximaal 30 W en is uitgeschakeld tussen 23:30 – 08:00 uur.
58. De muziekluitstraling van het evenement op de camping dient van het dorp af gericht te zijn.
59. Muziekgeluid moet met een line array opstelling goed het publiek worden gericht.
60. Het ten gehore brengen van (live)-muziek of het versterkt spreken is alleen toegestaan in de daarvoor bedoelde tent.
61. De volgende activiteiten zijn op de camping toegestaan.

Datum	Tijden	Toegestane Activiteiten
Donderdag 24 augustus	16:00 - 18:00 uur	Achtergrondmuziek/tonen beelden races of trainingen op schermen
	18:00 - 0:00 uur	Kleinschalig entertainment
Vrijdag 25 augustus	07:00 - 18:00 uur	Achtergrondmuziek/tonen beelden races of trainingen op schermen
	18:00 - 0:00 uur	Kleinschalig entertainment
Zaterdag 26 augustus	07:00 - 18:00 uur	Achtergrondmuziek/tonen beelden races of trainingen op schermen
	18:00 - 0:00 uur	Kleinschalig entertainment
Zondag 27 augustus	07:00 - 18:00 uur	Achtergrondmuziek/tonen beelden races



		of trainingen op schermen
	18:00 - 0:00 uur	Kleinschalig entertainment
Maandag 28 augustus	07:00 - 12:00 uur	Achtergrondmuziek

62. Het equivalente geluidsniveau afkomstig van de tent mag FOH tijdens de daarbij aangegeven activiteiten de navolgende waarden niet overschrijden:

Activiteiten	Geluidsniveau in:		Hoogte in m
	dB(A)	dB(C)	
Livemuziek	95	108	representatief
Achtergrondmuziek/sprekers/tonen beelden races op schermen	80	93	representatief

De waarden zijn gebaseerd op het aangeleverde geluidsplan.

63. Het equivalente geluidsniveau inclusief muziekcorrectie afkomstig van de camping mag op de hier onderstaande beoordeelpunten tijdens de daarbij aangegeven activiteiten de navolgende waarden in dB(A) en dB(C) niet overschrijden:

		Geluidsniveau ter hoogte van geluidgevoelige bestemmingen ten gevolge van			
		Kleinschalig entertainment		Achtergrondmuziek in	
Locatie	Hoogte in m	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Keesomstraat 3	5	50	63	34	41

gevaarlijke stoffen

64. U moet volgens het ingediende Gevaarlijke stoffenplan DGP V3.4 handelen, tenzij tijdens het evenement de ambtenaren van Omgevingsdienst IJmond, gemeente Zandvoort of functionarissen van de hulpdiensten anders aangeven.
65. Elke gebruiker van drukhouders moet, door middel van het invullen van een formulier op voorhand aan Brandwachthuren.nl aangeven welke drukhouders hij/zij in gebruik zal nemen. Deze informatie dient u te overleggen aan de Omgevingsdienst IJmond ter goedkeuring voorafgaand aan het evenement.

gasflessen

66. Gasflessen moeten zijn goedgekeurd door een, door de Minister, aangewezen instantie of een ten minste gelijkwaardige instelling, dan wel door een door een dergelijke instelling erkende deskundige; deze goedkeuring blijkt uit de op de gasfles ingeponste datum.



67. Bij een keuken op andere plaats waar gasflessen worden gebruikt mogen niet meer gasflessen aanwezig zijn dan strikt noodzakelijk. De overige gasflessen moeten worden opgeslagen in een afgesloten (geventileerde) ruimte.
68. Het is verboden gasflessen die gevuld zijn met autogas (LPG) voorhanden te hebben en te gebruiken anders dan voor tractie van motorvoertuigen.
69. Gasflessen mogen niet op het evenemententerrein worden gevuld.
70. Beschadigde of lekke gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord defect/lek.
71. De gasflessen dienen te worden opgesteld zodanig dat zij tegen omvallen en aanrijden zijn beschermd, steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en niet bij brandgevaarlijke stoffen staan.
72. Leidingen en appendages van gasflessen dienen bestemd te zijn voor het gebruikte gas, ze moeten in goede staat zijn en bestand zijn tegen de optredende druk en temperatuur. De slangen dienen bevestigd te zijn met een deugdelijke slangenklem of een andere gelijkwaardige voorziening.
73. Het is verboden gasflessen door te lussen.
74. In de directe nabijheid van gasflessen dient een goedgekeurde brandblusser aanwezig zijn met een inhoud van minimaal 6 kg blusmiddel.
75. De brandblusser dient minimaal te zijn voorzien van de aanduiding brandklasse C.
76. Een bovengrondse gastank moet voldoen aan de PGS 19 zijn.
77. Een bovengrondse gastank moet op ten minste 10 meter tot (beperkt)kwetsbare objecten zijn gelegen.

opslag van gasflessen > 125 liter

78. De opslag van gasflessen mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden en in voldoende mate met hekken zijn afgezet.
79. De opslag van gasflessen moet op tenminste 5 meter afstand tot bouwwerk of brandbaar object.
80. De gasflessenopslag moet voorzien zijn van het pictogram "Roken en open vuur verboden".
81. In de directe nabijheid van gasflessenopslag dienen voldoende goedgekeurde brandblussers met aanduiding brandklasse C aanwezig te zijn met een inhoud van minimaal 6 kg blusmiddel.
82. De gasflessenopslag mag niet toegankelijk zijn voor derden.
83. Na het evenement dienen de gasflessen zo spoedig mogelijk te worden verwisseld of verwijderd.

opslag van propaan in stationaire opslagtank

84. De opslag van propaan in stationaire opslagtanks met een inhoud vanaf 0,15 m3 moet voldoen aan de voorschriften overeenkomstig de PGS 19, versie april 2020.
85. In de directe nabijheid van de opslagtank dient een goedgekeurde brandblusser met aanduiding brandklasse C aanwezig zijn met een inhoud van minimaal 6 kg blusmiddel.



frituur

86. Een frituurtoestel is thermisch beveiligd door een deugdelijk werkende thermostaat waarbij de temperatuur van het bakmedium niet boven de 200 graden Celsius kan oplopen.
87. Bij een frituurtoestel is voor iedere frituurbak een passend metalen deksel aanwezig waarmee de bakken ingeval van brand worden afgedekt.
88. In de directe nabijheid van plaatsen waar voedingsmiddelen gekookt, gebakken, gefrituurd en gegrild worden, dient een goedgekeurde brandblusser aanwezig te zijn met een inhoud van minimaal 6 kg blusmiddel.
89. De brandblusser dient minimaal te zijn voorzien van de aanduiding brandklasse F.
90. Bakwagens en bakkransen moeten een onderlinge afstand hebben van tenminste 2 meter en 5 meter tot gebouwen.

koeling

91. De koel/vriesinstallatie dient te zijn voorzien van een kenplaat/etiket waarop is aangegeven:
 - a. Type koudemiddel
 - b. Hoeveelheid koudemiddel in CO2 koude equivalent.
92. Indien de koel/vriesinstallatie meer dan 500 CO2 koude equivalent bevat, dient deze te worden gekeurd conform de F-gassenverordening (EU 517/2014).
93. Een overzicht van keuringen van de geplaatste koel/vriesinstallaties wordt voorafgaande aan het evenement overlegd. In het overzicht is ten minste aangegeven: welke installatie, type en hoeveelheid koudemiddel en keuringdatum.

bereiden van voedsel (brandstofgestookt/elektrisch)

94. In een open verbrandingstoestel worden geen andere brandstoffen dan aardgas, propaangas, butaangas of LPG verstoekt of verbrand.

verwarmings- en stookinstallaties

95. Het gebruik van gasolie (diesel) is alleen toegestaan in gesloten systemen (motoren, turbines) of speciale tentverwarmer.

aggregaat

96. Aggregaten moeten op een duurzame brandstof draaien zoals biodiesel, GTL.
97. Een aggregaat dient te zijn voorzien van een uitlaat dempersysteem.
98. Indien een aggregaat binnen 50 meter van een woning wordt geplaatst, dient de aggregaat aantoonbaar stil te zijn wat moet blijken uit aan te leveren informatie.
99. Een aggregaat moet optimaal zijn afgesteld om een zo gering mogelijke uitstoot van uitlaatgassen te bewerkstelligen.
100. In de directe nabijheid van een aggregaat dient een goedgekeurde brandblusser aanwezig zijn met een inhoud van minimaal 6 kg blusmiddel.
101. De brandblusser dient minimaal te zijn voorzien van de aanduiding brandklasse B.



bouwsels (tent, podium etc.)

- 102. Bouwsels moeten voldoende verankerd zijn.
- 103. De constructie dient te voldoen aan de COBc Richtlijn "Constructieve toetsingscriteria Evenementen".

afvalstoffen

- 104. De afvalverwerking en de afvalinzameling dient te geschieden in overeenstemming met het afvalplan DGP 2023.
- 105. Afvalstoffen of met afvalstoffen verontreinigd water, mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen.
- 106. Het bewaren van afvalstoffen moet gebeuren, zonder dat ontoelaatbare geur naar de omgeving plaatsvindt en nadelige gevolgen kunnen ontstaan.
- 107. Vloeibare bodembedreigende afvalstoffen dienen te worden bewaard in/boven een lekbak met voldoende opvangcapaciteit.
- 108. Om te voorkomen dat zwerfvuil zich verspreidt, dienen er voldoende afvalbakken te worden geplaatst. Deze afvalbakken dienen regelmatig te worden leeggemaakt om verspreiding te voorkomen.
- 109. Voor het serveren van voedingsmiddelen dienen tijdens het evenement recyclebare materialen te worden gebruikt (zoals houten bestek, kartonnen bakjes).

afvalwater

- 110. Het afvalwater van de toiletten en de catering dient op ordelijk wijze te worden opgevangen dan wel via de gemeentelijk vuilwater riolering te worden afgevoerd, in ieder geval mag niet op het oppervlaktewater dan wel op of in de bodem worden geloosd.
- 111. In het afvalwater mogen geen grove afvalstoffen, en ook geen snel bezinkende stoffen aanwezig zijn.

GEZONDHEID

evenementenzorg

- 112. Er dient evenementenzorg aanwezig te zijn conform het document 'Bijlage 6.1.2 EMS-inzetschema Dutch Grand Prix 2023 – versie 13-3-2023'.
- 113. De evenementenzorgverleners dienen voorzien te zijn van juiste uitrusting inclusief AED en een verbindingsmiddel.
- 114. De evenementenzorgverleners beschikken over tenminste een geldig diploma of certificaat Eerste Hulp dat voldoet aan de competenties zoals beschreven in Bijlage 8.1 van de Veldnorm Evenementenzorg.
- 115. De evenementenzorgverleners moeten herkenbaar zijn. De kleding moet duidelijkheid verschaffen over de functie (functieaanduiding EHBO, eerstehulpverlener) en mag niet lijken op die van de ambulancezorg.
- 116. De evenementenzorgverleners dragen zorg voor de registratie van ieder zorgcontact op een zorgcontactenformulier of turflijst. De evenementenzorgorganisaties verstrekken na afloop



van het evenement een geanonimiseerde rapportage aan de evenementenorganisator en vergunningverlener van de gemeente. De GHOR ontvangt deze rapportage van de gemeente of als dit is afgesproken direct van de evenementenzorgorganisatie.

- 117. Onderlinge communicatie vindt bij voorkeur plaats middels een radioverbindingsnetwerk.
- 118. De evenementenzorgverleners worden in koppels van ten minste twee personen ingezet.
- 119. De evenementenzorgverleners mogen niet belast worden met neventaken, zoals kinderopvang, brandwacht en beveiliging.
- 120. De evenementenzorgverleners dienen op de hoogte te zijn van de hygiënerichtlijnen.

EHBO-posten

- 121. Er dient een EHBO-post aanwezig te zijn conform de eisen zoals gesteld in hoofdstuk 8.5.2. van de Veldnorm Evenementenzorg.

aan- en afvoerroutes en bereikbaarheid evenemententerrein

- 122. Nabij de EHBO-voorziening dient een afvoerroute of keermogelijkheid voor ambulances te zijn.
- 123. Een vrije doorgang naar de EHBO-post dient gegarandeerd te zijn. Als het terrein drassig is, dient de organisatie er d.m.v. rijplaten o.i.d. voor te zorgen dat de EHBO-post bereikbaar is.
- 124. Aanrijroutes en vluchtroutes voor publiek moeten zoveel als mogelijk worden gescheiden.
- 125. De calamiteitenroutes worden te allen tijde vrijgehouden voor de hulpdiensten.
- 126. Het evenemententerrein en het binnenliggend gebied is te allen tijde toegankelijk voor de hulpdiensten.
- 127. Afsluitmiddelen moet snel weggehaald kunnen worden of er moet iemand bij staan.
- 128. Er is een minimale doorgang van 3,5 meter beschikbaar voor hulpdiensten. De minimale vrije doorrijhoogte voor hulpdiensten is 4,2 meter.
- 129. Een patiënt dient vanaf alle locaties op een medisch verantwoorde manier (bijv. op een plank) getransporteerd te kunnen worden naar een overdrachtpunt met de ambulance op de verharde weg.

sanitaire voorzieningen, schoonmaak en afvalverwerking

- 130. Er dienen sanitaire voorzieningen aanwezig te zijn conform pagina 23 van het document 'Bijlage 1.0 – Aanvraag ontheffing APV 538 Village_v1'.
- 131. Bij elke toiletvoorziening is een handenwasgelegenheid aanwezig met stromend water, zeep(dispenser), (papieren) handdoekjes en een afvalbak.
- 132. De toiletten worden regelmatig nagekeken, gereinigd en geleegd.
- 133. Afvalwater wordt via de bestaande riolering afgevoerd of opgevangen in speciaal daarvoor bestemde opslagtanks. Als er een gescheiden rioolstelsel is, wijst de gemeente een lozingspunt aan.
- 134. Voldoende afvalbakken zijn bij aanvang van het evenement aanwezig en worden tijdig geleegd en opgehaald, zodat er geen afval rond of buiten de afvalbakken wordt gedeponeerd.



tijdelijke watervoorzieningen en –installaties, legionellapreventie

Wettelijke maatregelen vanuit Drinkwaterwetgeving zijn van toepassing om bij een tijdelijke waterinstallatie het risico op overdracht van infectieziekten te verkleinen

135. De organisator van het evenement is verantwoordelijk voor het voldoen aan de algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN 1006).
136. Bij het zelf in gebruik nemen van de installatie zorgt de organisator voor schone en voor drinkwater geschikte tanks en jerrycans. Schone (KIWA gekeurde) en voor drinkwater geschikte slangen / leidingen en koppelingen, legionellapreventie wanneer er sprake is van waterverneveling (douches, fonteinen, waterwerken e.d.).
137. Het plaatsen van een vernevelinstallatie is verboden, tenzij de installatie voorafgaand aan het evenement is goedgekeurd door de GGD Kennemerland.
138. De organisator draagt zorg voor het (laten) uitvoeren van een risicoanalyse, het (laten) opstellen van een beheersplan.

eten en drinken

Wettelijke maatregelen vanuit de Warenwet en HACCP zijn van toepassing om het risico op overdracht van infectieziekten te verkleinen wanneer eten en drinken vanuit een mobiele of tijdelijke ruimte wordt verstrekt.

De organisator draagt zorg (of laat zorgen) voor:

139. Stromend water bij alle drink- en voedselbereidingsplekken voor handen wassen, schoonmaak en afwas.
140. Duidelijk geïnstrueerde (vrijwillige) medewerkers m.b.t. handhygiëne en persoonlijke hygiëne.
141. Schone en makkelijk te reinigen mobiele of tijdelijke ruimten.
142. Voldoende koeling en/of verwarming van (bederfelijke) waar en bescherming tegen verontreiniging.
143. Gratis drinkwater bij extreme hitte.

alcohol- en drugsgebruik op het evenement

144. wettelijke kaders en huisregels ten aanzien van alcohol en drugs en ten aanzien van preventie alcoholverkoop aan minderjarigen gelden tijdens het evenement.

zorgplicht (onvoorziene omstandigheden)

145. Voor zover de voorschriften van deze vergunning niet of in onvoldoende mate voorzien in een toereikende bescherming van de omgeving tegen de geluidshinder die het evenement kan veroorzaken, worden die gevolgen voorkomen of, voor zover voorkomen niet mogelijk is, zoveel mogelijk beperkt.
146. Vanuit gezondheidsoogpunt geldt op alle voor publiek toegankelijke ruimtes/terreinen een maximum kwartiergemiddelde van 92.5 dB(A) als streefwaarde.
147. De aanvrager van het evenement is verplicht om minimaal drie dagen voor aanvang van het evenement de bezoekers erop te wijzen dat zij blootgesteld kunnen worden aan een



geluidsniveau van 103 dB(A), wat zonder adequate gehoorbescherming kan leiden tot gehoorschade.

- 148. Om gehoorschade te voorkomen is de aanvrager verplicht de bezoekers van het evenement op het evenemententerrein de mogelijkheid te geven oordopjes aan te kunnen schaffen met een minimale demping van 25 dB.
- 149. Na afloop van het evenement is de aanvrager verplicht om alle oordopjes op en rond het evenemententerrein op te ruimen om verdere verspreiding in het milieu te voorkomen.

opruimen

- 150. Direct na afloop van het evenement dient de in gebruik genomen (gemeente)grond in schone staat te worden opgeleverd en te worden achtergelaten.
- 151. Het evenemententerrein inclusief openbaar groen, bestrating en dergelijke, moet u opleveren in de staat zoals die vóór de aanvang van het evenement aangetroffen is door de aanvrager.
- 152. U dient gedurende het evenement voldoende afvalbakken te plaatsen.
- 153. Volle afvalbakken dienen onmiddellijk te worden geleegd.



BIJLAGE 2 MOTIVERING

Algemene gegevens aanvraag

Nummer: 2023-03499
Ingekomen: 21 mei 2023
Aanvrager: DGP Race B.V.
Locatie: Duintjesveldweg Sportcomplex Duintjesveld en
Driving Range de Dunes in Zandvoort
(locatie campingterrein conform Official 538
Dutch Grand Prix Village v4 19052023 TOTAAL)
Omschrijving: het evenement Official 538 Dutch Grand Prix
Village 2023

WET- EN REGELGEVING

Dit besluit is gebaseerd op artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening en het Evenementenbeleid 2006.

ADVIEZEN

Uw aanvraag is voor advies voorgelegd aan:

- Werkgroep Mobiliteit;
- Werkgroep Vergunningen en Veiligheid;
- Omgevingsdienst IJmond;
- Politie Noord-Holland;
- Brandweer Kennemerland;
- GHOR-GGD Kennemerland;
- Afdeling Beheer en Beleid Openbare Ruimte;
- Afdeling Veiligheid en Handhaving;
- Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving;
- Afdeling Economie, Cultuur, Duurzaamheid en Wonen;

De aanvraag is getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. De aanvraag is positief beoordeeld onder het stellen voorschriften en vergunningsvoorwaarden. Adviezen ter bescherming van de openbare orde, de veiligheid en beperking van de overlast zijn opgenomen als voorschriften of beperkingen in de vergunning. Er zijn geen feiten en/of omstandigheden bekend die medewerking aan de verlening van de vergunning in de weg staan.



OVERWEGINGEN

De aanvraag is getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast heeft een belangenafweging plaatsgevonden. De aanvraag is positief beoordeeld onder het stellen van voorschriften.

BELANGENOVERWEGINGEN EN MOTIVATIE

Inleiding

In 2023 wordt er op het Circuit van Zandvoort voor de derde keer de Dutch Grand Prix gereden. Het evenement was in 2021 en 2022 een groot spektakel met spraakmakende races sport en spel voor jong en oud. Naast de activiteiten op en rond het circuit ziet de gemeente het evenement als kans om Zandvoort (inter)nationaal op de kaart te zetten en heel Zandvoort mee te laten profiteren van de extra aandacht en bezoekers die deze activiteit met zich meebrengt.

Ik realiseer mij dat omwonenden hinder kunnen ervaren van het Dutch Grand Prix -Race Festival. De maatregelen die nodig zijn om de toestroom van het grote aantal bezoekers alsmede andere aspecten veroorzaakt door het evenement kunnen overlast veroorzaken. Enige mate van hinder veroorzaakt door (race) evenementen is echter inherent aan het wonen in Zandvoort. Om hinder zoveel mogelijk te beperken is bij de planvorming door de organisator nadrukkelijk gevraagd aandacht besteden aan maatregelen die bijdragen aan het verminderen van hinder en overlast en waar nodig en mogelijk de lessen van de editie 2022 te betrekken.

Vooruitlopend op het opstellen van de vergunningvoorschriften is de bewoners en ondernemers de gelegenheid geboden de vergunningaanvraag in de periode van 1 juni 2023 tot en met 14 juni 2023 in te zien aan de balie van het gemeentehuis te Zandvoort. De ter inzage periode heeft geen nieuwe aandachtspunten opgeleverd.

Om te voorkomen dat Zandvoort gedurende het evenement nagenoeg onbereikbaar is, zijn maatregelen genomen op het vlak van mobiliteit. De maatregelen staan beschreven in een uitgebreid mobiliteitsplan dat ten doel heeft om de bereikbaarheid van Zandvoort voor de bewoners en ondernemers en bezoekers zoveel als mogelijk te waarborgen door de bezoekers aan het evenement gecontroleerd en gespreid aan- en af te voeren. Men dient zich hierbij wel bewust te zijn dat de mobiliteitsmaatregelen niet kunnen voorkomen dat er verkeershinder zal zijn in Zandvoort op de dagen voorafgaand aan en tijdens het evenement. Ook wordt enige flexibiliteit van de bewoners, ondernemers en bezoekers gevraagd ten aanzien van de wijze en de tijdstippen waarop men zich normaliter verplaatst.

Geluid

De camping is gelegen op het terrein tussen het Circuit Zandvoort (CZ) en de Hockeyclub Zandvoort. De camping is gelegen buiten de inrichting van CZ, dit betekent dat het hier te houden evenement plaats vindt in de openbare ruimte en dus gereguleerd wordt via de Algemene Plaatselijke Verordening van gemeente Zandvoort. Om geluidhinder als gevolg van de samenloop van de



verschillende aan de race gerelateerde activiteiten (Fan-events en DGP-camping) te beperken, heeft vergunninghouder bij de aanvraag een bijlage 8.4.0. geluidplan opgenomen.

Toetsing aan het Evenementenbeleid

Op 24 maart 2006 is het evenementenbeleid van gemeente Zandvoort vastgesteld, "Evenementenbeleid 2006 een gezonde balans" (hierna het evenementenbeleid). Doel van deze beleidsnota is om te komen tot een weloverwogen besluitvorming met betrekking tot het verlenen of weigeren van evenementenvergunningen. In de nota wordt onderscheid gemaakt in categorieën van evenementen. Omdat er hier sprake is van een evenement dat: een belasting vormt voor de omgeving; waarvoor doorgaande wegen worden afgesloten; waarbij meer dan 500 bezoekers worden verwacht en waarbij geluidhinder zal optreden is er sprake van een groot evenement, categorie I.

Akoestisch klimaat van de omgeving

De aangevraagde activiteiten zijn op zichzelf te vergelijken met een grootschalig 3-daags muziekevenement. Het evenement is direct gesitueerd naast een grootschalig sportevenement met uitzonderlijk veel geluidproductie. Het betekent dat op geluidgevoelige objecten in Zandvoort en omgeving geluidshinder zal worden ervaren van diverse bronnen. De geluidsbelasting op de omgeving gaat verder dan alleen het racegeluid veroorzaakt door het organiseren van de Dutch Grand Prix (hierna: DGP), ook het muziekgeluid zal een significante bijdrage geven op de woonomgeving. Bij het opstellen van de normering hebben wij rekening gehouden met het akoestisch klimaat, de dB(A)-normering en om het geluidshinder zoveel mogelijk te beperken hebben we tevens de dB(C) norm geïntroduceerd in de voorschriften.

dB(A) norm

Op grond van het evenementenbeleid (paragraaf 3.3) blijkt dat de maximale geluidsnorm voor een groot evenement categorie I maximaal 85 decibel bedraagt gemeten aan de gevel. De gemeente heeft hierbij de mogelijkheid om onderbouwd en locatiespecifiek van de geluidsnorm te mogen afwijken. In het geluidplan is geprognostiseerd wat de geluidsbelasting is ten gevolge van de fanzone en de camping. Het blijkt dat de norm van 85 dB(A) wordt overschreden. In de voorschriften is daarom aangesloten bij de daadwerkelijke geprognosticeerde geluidsbelasting. In het geluidplan is zowel een geluidbelasting Front of House (hierna FOH) als een (gecumuleerde) geluidsbelasting ten gevolge van muziekgeluid elders (Camping en Tribunes) op de beoordeel punten opgenomen. In de voorschriften is hierbij eveneens aangesloten.

dB(C) norm

In het evenementenbeleid is opgenomen dat bij het verlenen van de vergunning er speciale aandacht moet worden gegeven aan bastonen vanwege de specifieke overlast die dit veroorzaakt. We hebben de dB(C) norm geïntroduceerd in de voorschriften, omdat deze norm meer recht doet aan de hinderbeleving van de lage tonen (bastonen) die met name optreden bij pop- en housemuziek.



Meetverplichting

In het geluidplan is aangegeven dat er continue monitoring van het geluid zal gaan plaatsvinden. Doel van deze monitoring is het voorkomen van een hogere geluidsbelasting en om inzichtelijk te krijgen of aan de opgelegde normen en uitgangspunten wordt voldaan. In de voorschriften is hierbij aangesloten.

Duur van de geluidsbelasting (venstertijden)

In paragraaf 3.3 van het evenementenbeleid is opgenomen dat voor het houden van evenementen er rekening moet worden gehouden met zogenaamde venstertijden, in het beleid is dienaangaande het volgende opgenomen (cursief weergegeven):

Het maximaal geluidsniveau geldt maximaal 7 dagen per jaar en geldt tussen 12.00 en 24.00 uur (zondag 13.00 – 24.00 uur) of korter per evenement te bepalen door het college van Burgemeester en Wethouders (b.v. tussen 13.00 – 18.00 uur). Dit om te langdurige geluidshinder te voorkomen. Speciale aandacht zal de overlast van bastonen tijdens (middel) grote evenementen krijgen. Met name op die plaatsen waar de livemuziek erg dicht op de gevels staat.

Afwijken van de venstertijden

De gevraagde tijden wijken af van het evenementenbeleid (maximaal geluidsniveau geldt tussen 12.00 en 24.00 uur (zondag 13.00 – 24.00 uur). De gemeente Zandvoort staat deze afwijking toe onder voorwaarden.

Bestuurlijke motivatie voor afwijken

Gezien de aard en de omvang van de activiteit en de verwachtingen van de bezoekers is het toestaan van kleinschalig entertainment en achtergrondmuziek voor 12.00 uur wenselijk. Activiteiten voorafgaand aan de race dragen immers bij aan een gespreide toestroom van bezoekers.

De belangen afwegende heb ik geconcludeerd dat het algemeen belang om de Dutch Grand Prix te laten doorgaan prevaleert boven mogelijk ervaren hinder door omwonenden en ondernemers.

Overige informatie

Actuele informatie over de veldnorm evenementenzorg is terug te vinden op de website van de Veldnorm Evenementenzorg. <https://www.evenementenzorg.org/wp/>

Zie verder <https://www.infodwi.nl/waterwerkbladen> WB 1.4 H.

Zie verder de hygiënecode voor de horeca: <https://www.khn.nl/hygienecode>.

Voor uitgebreidere informatie wordt verwezen naar de website van GGD Kennemerland. Via de link zijn per onderwerp informatiebladen beschikbaar.

<https://www.ggdkennerland.nl/ghor/risicobeheersing/evenementen/gezondheidsrisicos-bij-evenementen>.